



「宿泊施設のコロナ対応ガイドライン」[※]

2020年 5月14日

2021年 11月22日

第1版 と 第2版 の違いとは？

※「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会・日本旅館協会・全日本シティホテル連盟

TERAMOTO 株式会社 **テラモト**

ホテル業界サポート事務局

© 2022 TERAMOTO inc.

目的

- ウィズコロナに対応した持続可能な対策とする。
- 選択と集中を行うことで、感染リスクの高い箇所への緊張感を高める。

概要

新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である

- 直接飛沫による感染
- 空間中に放出されたエアロゾルによる感染
- 物の表面を介する接触感染

について、従業員や宿泊客等の動線から対策を検討。

主な改訂内容

詳しくは「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」をご覧ください

① 飛沫感染の予防

	第1版	第2版
対人距離	できるだけ1m以上	できるだけ2mを目安に最低1m
宿泊客の整理	「密にならないよう」との抽象的な表現	「不特定多数の者が同時に会する場面では、 人数の管理や立ち位置の指定を実施」と具体的な表現
マスク	マスクを着用	品質の確かな、できれば不織布のマスクを着用。 着用方法は厚生労働省HP(※)参照。

※厚生労働省HP「国民の皆さまへ(新型コロナウイルス感染症)正しいマスクの付け方」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html

主な改訂内容

詳しくは「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」をご覧ください

②エアロゾル感染の予防

第1版

第2版

換気

「換気強化」との
抽象的な表現

共用施設(ロビー、会議室、宴会場、従業員休憩所等)

- 空調設備を活用した常時換気またはこまめな換気(1時間に2回以上、かつ、1回に5分以上)の徹底
- 二酸化炭素濃度の測定(1000ppm以下)等による換気状況のモニタリングの推奨。
- HEPAフィルタ式空気清浄機、サーキュレーターの補助活用も可。
- 乾燥する場面では、湿度40%以上を目安に加湿。

主な改訂内容

詳しくは「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」をご覧ください

③ 接触感染の予防

第1版

第2版

消毒

消毒はアルコール
消毒液等を使用

消毒はアルコール消毒液(濃度60%以上95%以下のエタノール)等を使用。

宿泊施設での清掃の基本

「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」第2版引用

清掃作業の基本

- ・ マスク及び使い捨て手袋を着用
- ・ 清掃開始前に清掃空間の換気を行う
- ・ 客使用リネン類は回収後に触れることのないよう密閉袋等に入れて洗濯する
- ・ ゴミはビニール袋に密閉して処理
- ・ 接触機会のある箇所は最低1日1回の拭き上げを行うほか使用頻度に応じた清掃回数を検討する
- ・ 未使用アメニティの使いまわしを極力避ける(使用する場合は洗浄または消毒を行う)
- ・ マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石けんと流水で手を洗う

清掃、洗浄、洗濯、消毒

- ・ 接触機会のある箇所は界面活性剤含有の洗浄剤や塩素系漂白剤、アルコール溶液を用いた清掃を行う
- ・ 手指用以外の界面活性剤や塩素系漂白剤を使用した場合は、その後に水拭きを行う
- ・ 接触機会のない床や壁などは通常の清掃でよい
- ・ 便器内や洗面ボウル、浴槽内などは通常の洗浄でよい
- ・ 食器類は食洗機を用いるほか、通常の洗浄方法を用いて構わない
- ・ 浴衣、リネン類、タオルなどは通常の洗濯方法でよい
- ・ 洗浄できないスリッパなどは塩素系漂白剤やアルコール溶液を用いて消毒するか使い捨てに変更する



ウィズコロナ時代におすすめ
感染対策用品・清掃ワゴンの
ご紹介



TERAMOTO 株式会社 **テラモト**

ホテル業界サポート事務局

感染対策用品

【コロナ対応消毒・除菌方法の詳細はこちらにも!】

新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について
 (厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

消毒スタンド

安心・安全を確保するための消毒液の設置は「常識」に。
 色鮮やかなデザインでアピールする樹脂製消毒スタンド。



手でボトルをプッシュして消毒液を噴射



POP1面はブルー・グリーン・ピンクの
 [POPカラー]3色からお選びください。



屋内用

ミセル 消毒スタンド

受注生産

材質 本体・トレイ:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、
 受台:スチール線材に粉体塗装、看板:PET

本体規格色 ホワイト・ブラック

梱包入数 1台

元払数量 4台以上

品番	本体色コード	規格	サイズ	サイズ(約)	重量(約)	価格
OT-559-015-□	POP1面	小	W322×D335×H1130mm	2.4kg	¥15,800(税込¥17,380)	
OT-559-017-□	POP1面	大	W322×D335×H1360mm	3.1kg	¥18,500(税込¥20,350)	
OT-559-016-□	POP4面	小	W322×D335×H1130mm	2.5kg	¥23,200(税込¥25,520)	
OT-559-018-□	POP4面	大	W322×D335×H1360mm	3.2kg	¥26,800(税込¥29,480)	

本体色コード / 7.ブラック 8.ホワイト

●受注生産品です。受注後約1週間で出荷します。

●上記価格は、シート印刷・貼り工賃を含みます。

●トレイサイズ:W198×D210mm(内寸) ●POP1面はPOPカラーと本体色をお選びください。

特許登録済

消毒液および消毒容器は付属しません。

転倒防止に、
 ミセル消毒スタンド専用ゴムウェイト
 (別売り)の使用をおすすめします。



感染対策用品

消毒スタンド スマートなフォルムで場所をとらないお求めやすい消毒スタンドです。



屋内用

ミセル メディカルボール

OT-559-001-0

¥28,800(税込¥31,680)

材質 ベース・ボール:ステンレスヘアライン仕上、
受皿:ポリプロピレン、フレーム:スチール線材に粉体塗装
サイズ 約φ360×H1195mm
重量 約4.4kg
梱包入数 1台
元払数量 1台

●屋内用ですので屋外には設置しないでください。

屋内用

ミセル メディカルボール 足踏み式

OT-559-002-0

¥49,000(税込¥53,900)

材質 ベース・ボール:ベダル:ステンレスヘアライン仕上、
受皿:ポリプロピレン、フレーム:スチール線材に粉体塗装
サイズ 約φ360×H1230mm
重量 約5.8kg
梱包入数 1台
元払数量 1台

●屋内用ですので屋外には設置しないでください。

特許出願中



足踏み式は様々な大きさの
ボトルに対応します。

感染対策用品

【コロナ対応消毒・除菌方法の詳細はこちらにも!】

新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について
 (厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

手指消毒器

センサーで感知して消毒液を噴霧する自動噴射式です。



正常作動時

点灯:電池切れ
点滅:薬液切れ



ポイント

消毒液のボトルをそのままセットでき、交差汚染を防げます。消毒液切れ、電池交換時期など本体の状況をお知らせするLEDモニター付!

ハンディミスト® HMI
 SW-838-020-0 JANコード 101866

オーブン価格

- 材質 本体:トレー:ABS
- 方式 光センサー作動による自動吐出方式
- サイズ 約W135×D250×H308mm
- 重量 約1kg(乾電池含む、ボトルは含まず)
- 梱包入数 12台
- 元払数量 6台以上
- 光センサー方式による自動吐出方式
- トレー付 ●ボトル入れ替え式
- 電源:単二形乾電池×2個付(動作確認用)・ハンディミスト、共通ACアダプター(3V)(別売)
- ※薬液、ボトルは付属しません。
- (推奨薬液:アルボナース1L、手指消毒用ケアコール1L)
- ※付属の乾電池は動作確認用のため、ご使用の際は別途乾電池をご購入ください。

意匠登録済

石けん

殺菌・消毒ができる無香料のハンドソープ。食材を扱う方でも安心。

薬用ハンドソープ
 SW-530-101-0
 ¥5,230(税込¥5,753) 5kg

- 有効成分 イソプロピルメチルフェノール
- その他の成分 K石けん素地、アルキルグリコシド、エデト酸塩、グリセリン、プロピレングリコール、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号
- 容量 5kg
- 梱包入数 3本
- 元払数量 12本以上
- 無香タイプ ●弱アルカリ性 ●医薬部外品
- 1~3倍に希釈して使用してください。 ●減容ボトル



除菌液

アクリルパーテーションにも使える2度拭きいらずの除菌洗浄液。

テラモト除菌洗浄液
 SW-982-114-0 JANコード 900377
 ¥2,400(税込¥2,640) 4kg

- 成分 界面活性剤(0.2%、アルキルアミンオキシド)、エタノール、重曹、除菌剤(塩化ベンザルコニウム)、安定化剤
- 液性 弱アルカリ性
- 梱包入数 4本
- 元払数量 12本以上
- 減容ボトル



テーブル・いす・壁・アクリル板・ビニールカーテン・フェイスシールド・手すり・ドアノブ・ガラス・鏡・照明器具・電話・電化製品・家具・フローリング・たたみなど。除菌マット用除菌液にも。

推奨消毒液

詳細はお問い合わせください。

アルボナース
(手指消毒剤)



手指消毒用
ケアコール



感染対策用品

清掃用具

接触感染対策として手すりやドアノブなど、さまざまな清掃にお使いいただけます



傾けても使えるフレキシブルノズル採用

キャニオンスプレー

色コード
CE-446-000-□
¥950 (税込¥1,045)

材質 ポトル:ポリプロピレン、トリガースプレーイヤーヘッド:直鎖状低密度ポリエチレン・ポリプロピレン・セラミック
 噴霧量 1回当たり約1.2ml
 規格色 赤・青
 容量 500ml
 梱包入数 30個
 元払数量 30個以上

規格色	JANコード
赤	672908
青	102474

色コード/0赤 3青
 ●目盛り付 ●薬液は入っていません。容器のみの販売となります。



FXマイクロ抗菌クロス

材質 表面:ポリエステル80%・ナイロン20%、裏面:ポリエステル100%
 規格色 緑・赤・青・黄・灰

品番	色コード	サイズ(約)	価格	梱包入数	元払数量
CL-374-910-□		300×400mm	¥880 (税込¥968)	20袋(1袋1枚入)	40袋以上

色コード/1.緑 2.赤 3.青 5.黄 7.灰

規格色	緑	赤	青	黄	灰
JANコード	104966	104973	104980	104997	104508

初回使用時には必ず水洗いしてください。



バイオレット ピンク

ビニール極薄手 パウダーフリー50枚入

材質 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
 厚さ 0.04mm
 サイズ M 半透明 8072 全長230mm・手のひらまわり190mm
 L 半透明 8072 全長230mm・手のひらまわり210mm

品番	規格	価格	梱包入数	元払数量
CE-483-152-0	M 半透明 8072	オープン価格	20個	80個以上
CE-483-153-0	L 半透明 8072	オープン価格	20個	80個以上

●左右兼用タイプ ●パウダーフリータイプ ●1個50枚入

ビニトップ厚手

材質 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)、裏レーヨン・綿
 規格色 バイオレット・ピンク
 サイズ M:全長320mm・手のひらまわり200mm・中指長さ77mm
 L:全長320mm・手のひらまわり220mm・中指長さ80mm

品番	色コード	規格	重量(約)	価格	梱包入数	元払数量
CE-483-002-□	M	1双96g		オープン価格	120双	120双以上
CE-483-003-□	L	1双110g		オープン価格	120双	120双以上

色コード/5.バイオレット 6.ピンク

●抗菌防臭加工(裏起毛)



マイクロファイバークロスエコノミー(10枚入)

材質 ポリエステル80%・ナイロン20% 梱包入数 30袋(1袋10枚入)
 規格色 グリーン・レッド・ブルー・イエロー・グレー 元払数量 30袋以上
 重量 1枚約32g、1袋(10枚入)約340g

品番	色コード	サイズ(約)	価格
CE-482-010-□		300×400mm	¥2,200 (税込¥2,420)

色コード/1.グリーン 2.レッド 3.ブルー 5.イエロー 7.グレー

規格色	グリーン	レッド	ブルー	イエロー	グレー
JANコード	110103	110110	110127	110134	110141



FXウェット除菌クロス(ケース販売)


CL-374-951-0 JANコード 902050
¥8,640 (税込¥9,504)

材質 PET、レーヨンの複合繊維
 成分 水、エタノール、プロピレングリコール、パラベン、界面活性剤、塩化ベンザルコニウム、エドト酸二ナトリウム
 液性 弱酸性
 サイズ クロスサイズ:約200×285mm
 入数 1個20枚入
 梱包入数 1ケース(20枚入×24個)
 元払数量 4ケース以上


感染対策用品

カウンターパネル


声が聞き取りやすく、飛沫も防ぐ構造。



穴を交互に開けた2層構造のパネル。会話の聞き取りづらさからくるストレスを軽減します。穴を交互に配置しているので、パネルが飛沫の通過を防ぎ飛散を防止します。



飛沫の飛散状況を特殊なカメラで撮影。飛沫をくい止めているのが分かる。



きこえるパーテーション

お客様
組立

OT-314-400-7

JANコード 903910

オープン価格

材質 脚・フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、
パネル:アクリル
規格色 オフホワイト
重量 約3.5kg
梱包人数 1台
元払数量 3台以上

- お客様組立商品
- パネルにアルコールを使用すると白くなる場合があります。アクリル専用の洗剤をお使いください。

塩ビ不使用

感染対策用品

ベルトパーテーション ソーシャル・ディスタンスを保つ目安として。



ベルトパーテーションLight

¥27,500(税込¥30,250)

材質 ベース・ポール:ステンレスヘアライン仕上、ベルト:ナイロン(48mm巾)
 サイズ 約φ360×H902mm
 ベルトカラー 赤・青・黒


品番	規格	重量(約)	ベルト長さ(約)	支柱太さ	梱包入数	元払数量	JANコード
SU-661-300-2	ベルト赤	4.3kg	3.3m	φ50	2台	2台以上	104485
SU-661-300-3	ベルト青	4.3kg	3.3m	φ50	2台	2台以上	104492
SU-661-300-7	ベルト黒	4.3kg	3.3m	φ50	2台	2台以上	111551

●お客様組立商品 ●スタート&キャッチのみとなります。 ●屋内用

実用新案登録済

ポイント

重さ約4.3kgで女性でもラクに持てます。



設置や収納時にベルトが手から離れてもストッパーが働き、ベルト暴れを防止します。



ポイント

ベルトにオリジナルデザインを入れられます! ベルトカラーも思いのまま。



抜け止めストッパー
 底部分にベルト外れを防ぐストッパーが付いています。



プリントベルトパーテーションD(スチール)

材質 ベース・鉄脚+スチールに粉体塗装、ポール・スチールに粉体塗装、ベルト:ポリエステル(48mm巾)
 サイズ 約φ360×H906mm
 ベルト長さ 約1.7m
 支柱太さ φ50
 重量 約8.3kg

品番	規格	価格	梱包入数	元払数量
SU-660-861-0	10台~29台	¥27,500(税込¥30,250)	2台	10台以上
SU-660-863-0	30台~49台	¥23,000(税込¥25,300)	2台	30台以上
SU-660-865-0	50台以上	オープン価格	2台	50台以上

●お客様組立商品 ●受注生産品です。ご注文の際は、納期をご確認ください。 ●屋内用
 ●1~9台のご注文の際はお問い合わせください。●スタート&キャッチのみとなります。
 ●上記は1発注1デザインの価格です。

感染対策用品

テラス
DXを推進する「TERAS」で
あたらしい時代の快適環境の創造



高精度CO₂センサー

CO₂濃度を4色のLEDでわかりやすく表示。



本体機能

- CO₂濃度指数、温度、湿度リアルタイム表示
(CO₂は本体表示のLED色で確認可能)
- 電池残量表示
- Wi-Fi接続状況表示



APP機能

- CO₂濃度指数、温度、湿度表示
- CO₂数値、温湿度の履歴グラフ
- アプリのTOP画面ひとつで複数箇所を集中管理
- スマートリモコンやプラグ、レンジフードと連携して自動換気 & エアコン・加湿器コントロール



※開発中機能を含みます ※本体表示値とアプリ表示値はタイムラグがあります

顔認証体温検知/消毒

顔認証+体温検知をセルフで行えて、非接触で手指消毒も。



圧倒的な検温速度で1分間に20~30人連続で測定が可能! 発熱やマスク不着用の場合、音声やエラー表示でお知らせ。

- ① カメラの前に立ち、液晶画面に顔が映るようにする
- ② 画面に対応が表示される
- ③ 発熱やマスク不着用の場合、音声やエラー表示でお知らせ

清掃ワゴン



こんなお困りごとはありませんか？

- ⊙ 廊下や扉の幅が狭く、作業がしにくい。
- ⊙ リネン回収カートが操作しにくい。重い。
- ⊙ お客様の通行の邪魔になる。見栄えが悪い。
- ⊙ 客室清掃の品質が人により異なる。
- ⊙ 人手をかけずに作業効率を上げたい。

そのお困りごと、私たちが解決します。詳細はホテル専用サイトをご覧ください

<https://www.teramoto.co.jp/hotels/>



株式会社 **テラモト** ホテル業界サポート事務局



おかげさまで95周年